

## 附件 4

## 银川市美丽河湖建设名录清单（2023—2025）

序号	河湖名称	基本情况	建设责任主体	配合单位	完成时限	备注
一、市本级						
1	典农河	典农河（又名河西总排水干沟）地处宁夏银川平原青铜峡河西灌区，是典型的人工引黄灌溉水道，于 2003 年开工建设，2005 年投入运行，2008 年全面建成。南起永宁县李俊镇西邵村，北至石嘴山市惠农区入黄河口，全长 180.5km，银川段 108.5km。目前已成为集防洪排水、湿地保护、水资源利用、城市景观、生态旅游为一体的综合水系，2006 年 10 月被水利部评为“国家级水利风景区”，是宁夏水生态文明建设的典范。	永宁县人民政府 金凤区人民政府 贺兰县人民政府		2025	
2	第二排水沟 (含桑园沟)	第二排水沟（含桑园沟）为银川市境内的一条主要山洪沟及排水沟，起始于西干渠银安闸，向东北方向依次穿芦草洼滞洪区、银川南绕城高速公路、唐徕渠、京藏高速公路、汉延渠、惠农渠、滨河大道后汇入滨河水系，全长 48.43km。沟道流经西夏区、金凤区、永宁县、兴庆区和贺兰县，承担贺兰山沿山退水、银川市城市排水、芦草洼滞洪区泄洪及汉延渠等退水任务。	西夏区人民政府 金凤区人民政府 兴庆区人民政府 贺兰县人民政府	市水务局、 自然资源局、 园林管理局、 体育局、 文旅广电局、 生态环境局	2025	
3	银新干沟	银新干沟开挖于 1971 年 4 月，目的是为了了解决原银川市城区、新城区和新市区以及贺兰县部分农田排水问题，并减轻四二千沟排水负担。银新干沟沟头自贺兰山路公路桥始，向东沿贺兰山东路至友爱路转北，从贺兰县城区习岗路至贺兰县快速通道，沿快速通道北侧至通伏三队处穿滨河大道后入滨河水系。沟道全长 21.162km，最大流量为 8.78m <sup>3</sup> /s，设计最大流量为 26.78m <sup>3</sup> /s，是构成银川市城市防洪体系的重要洪水排泄通道之一。	兴庆区人民政府 贺兰县人民政府		2025	

序号	河湖名称	基本情况	建设责任主体	配合单位	完成时限	备注
<b>二、金凤区</b>						
4	阅海湖	<p>阅海湖又名大西湖，位于银川市金凤区西北部，南北长 10km，东西平均宽 1.3km，与典农河贯通。配套建设阅海国家级湿地公园，湿地水域广阔，自然风景秀丽，是银川市面积最大、原始地貌保存最完整的一块湿地，湿地由湖泊、沼泽、鱼塘等组成，资源丰富，生态系统完整，有自然植物 114 种，鸟类 107 种，对城市生物多样性的保护和生态环境的改善有着重要作用，已成为银川市的水源涵养地以及西部生态屏障。2005 年被评为“中国西部最具发展潜力的旅游景区”，2006 年成为国家级湿地公园，2007 年被批准为国家 AAA 级旅游景区。湿地总面积 1.23 万亩，其中湖泊水域面积 1.17 万亩，占总面积的 95%。枯水位 1106.2m，丰水位 1107.5m，设计水位 1106.6m；最大水深 3.0m，平均水深 1.5m。</p>	金凤区人民政府、阅海集团	市水务局、自然资源局、园林管理局、体育局、文旅广电局、生态环境局	2025	
5	华雁湖	<p>华雁湖位于银川市金凤区宝湖中路与宁安大街交汇处，南起宝湖中路，北至凤悦巷，东临美高街，西到亲水南大街，属于典农河重点湖泊，上接七子连湖，下连典农河亲水大街段主河道，长 1.5km，宽 300 多 m，水域面积约 280 亩，水质长期稳定在 II 类左右，周边无污染源，自然环境优美，管护力度较大，设置亲水沙滩、栈道、游玩设施等，是节假日周边市民休闲娱乐的常驻地。</p>	金凤区人民政府		2025	

序号	河湖名称	基本情况	建设责任主体	配合单位	完成时限	备注
6	宝湖	宝湖位于银川市金凤区良田镇保伏桥村境内，南起宝湖中路，北至银新铁路专线，西靠正源南街，东临唐徕渠，是银川市的城中湖，为银川市“绿肺”之一。湖泊总面积 1150 亩，其中水面面积 600 亩，绿地、休闲设施面积 550 亩，平均水深 1.4 米，最深处 2.5 米左右，蓄水量 56 万 m <sup>3</sup> ，从唐徕渠补水，年最大补水量 80 万 m <sup>3</sup> ，最大补水流量 0.62m <sup>3</sup> /s，补水口位于宝湖东南侧。	金凤区人民政府		2025	
7	元宝湖	元宝湖位于银川市金凤区丰登镇联丰村，距银川市行政中心 8km，湿地面积 114 公顷。管理机构金凤区丰登镇人民政府管理。元宝湖从入春开始就候鸟成片，迁徙、栖息的候鸟 20 余种，数量有 2000 多只，是银川市金凤区仅次于阅海湿地公园外最重要的候鸟繁殖地和栖息地。	金凤区人民政府		2025	
8	七子连湖	七子连湖位于银川市金凤区长城中路街道高桥村、五里台村、保伏桥村，南起南环高速，北至鲁银城市公园小区，东临唐徕渠，西到金凤八街，为永久性淡水湖，规划湿地面积 1.02 万亩，现有湿地面积 4720 亩，湖泊水面面积 3685 亩，年均水深 0.4m，蓄水量 1474 万 m <sup>3</sup> 。	金凤区人民政府		2025	
9	陈家湖	陈家湖又名小西湖，位于银川市金凤区上海西路街道，南起贺兰山路，北至大连路，东临唐徕渠，西到亲水大街，长 2.5km、宽 1.2km，与典农河贯通，毗邻阅海湖，在阅海湖东侧，湿地面积 4320 亩，湖泊水域面积 3375 亩，平均水深 1.5m，蓄水量 200 多万 m <sup>3</sup> 。原为汇集灌区渗水成湖，水质清澈，环境优雅，四周绿化带完整，依托唐徕古灌渠等历史文化遗迹和阅海中央商务圈建设，是打造银川市“城在湖中，湖在城中”的生态型湿地标志。	金凤区人民政府		2025	

序号	河湖名称	基本情况	建设责任主体	配合单位	完成时限	备注
10	丰庆沟 金凤段	丰庆沟位于银川市金凤区和贺兰县境内，为五级排水沟。沟道自丰登乡西新村阅海湖东侧四二千沟起，在丰登镇镇区南侧由西向东，穿唐徕渠满达桥南，过京藏高速，至习岗镇南汇入银新干沟，长12千米，年排水量0.229亿立方米，有支斗沟8条，排水面积6733.3公顷（10.11万亩）。	金凤区人民政府		2025	
<b>三、兴庆区</b>						
11	鸣翠湖	鸣翠湖又称道祖湖，是我国首批国家湿地公园，也是西部地区黄河流域首家湿地公园，享有“中国最美的六大湿地公园之一”和“中国生态保护最佳湿地”的美誉。位于银川市兴庆区东部掌政镇境内，西距银川市区9km，东临黄河3km，距银川河东国际机场5km，银青公路穿湖而过，南起兴庆区孙家湖，北至银横公路，东临惠农渠，西靠宁夏水利学校，分为南湖、北湖两部分，南湖为鸟类保护区，北湖开展湿地生态旅游。湖泊湿地总面积为8789亩，水面面积为5200亩，年均水深1.2m，年蓄水量416万m <sup>3</sup> ，年入湖水量700万m <sup>3</sup> 左右，共有引黄补水口2处，分别为惠农渠补水口及汉延渠补水口，排水系统主要由四三支沟构成，是银川市东部最大的自然湿地保护区。	兴庆区人民政府	市水务局、自然资源局、园林管理局、体育局、文旅广电局、生态环境局、市政管理局	2025	
12	北塔湖	北塔湖位于银川市兴庆区北部，得名于此处的国家重点保护文物单位——海宝塔，所以也叫海宝湖，历史上是银川七十二连湖中的一个重要湖泊，为典农河银川段重点湖泊之一。2008年，北塔湖湿地被列入银川市湿地恢复与利用项目建设，配套建设北塔湖公园，北塔湖公园南起上海路，北至贺兰山路，东起民族北街，西至天平街，水面面积1448亩，平均水深1.2m，总蓄水量116万m <sup>3</sup> 。	兴庆区人民政府		2025	

序号	河湖名称	基本情况	建设责任主体	配合单位	完成时限	备注
13	丽景湖	丽景湖公园位于银川市兴庆区丽景街，东接丽景湖畔小区、西依丽景北街、南靠银通公路、北临宜春巷，湿地面积 9.28 公顷。管理机构兴庆区林业局。丽景湖公园在原小沙湖休闲中心的基础上扩建而成，景色优美、碧波荡漾、绿树成荫、小径弯延，是市民休闲、垂钓的好去处。风景宜人的丽景湖公园，四季有不同的美景，春有荷花，夏有游船，冬有滑雪溜冰，秋季时节景色最迷人。丽景湖中心位置安装激光喷泉，其高度、技术当时为西北第一，全国第二，吸引上千市民前往观赏，也随之带动了周边房地产等商业的兴旺发展。	兴庆区人民政府		2025	
14	章子湖	章子湖在银川市城区东南 5.8 千米处，位于京藏高速和青银高速立交西南、大新渠以东，因湖中常栖章鸽水鸟而得名，水面面积 84.8 公顷（1272 亩），年平均水深 1.5 米，年蓄水量 127 万立方米。上世纪六七十年代时，湖里也有很多芦苇，水鸟较多。2009 年章子湖开展治理，拓宽了水域，修建步道、安装路灯、配套休闲设施。	兴庆区人民政府		2025	
<b>四、西夏区</b>						
15	开发区范围内水系（文昌双湖）	开发区范围内水系主要为西夏区内文昌双湖及四二千沟部分段落，文昌双湖位于西夏区文昌街与经天路交叉口处，南起经天路，北至黄河路，西临庆忠驾校西夏分校、东靠荷花湖畔小区，分为东湖和西湖，水域面积 255 亩，其中东湖 180 亩，西湖 75 亩，西湖配套文昌公园，环境优美，是周边居民休闲娱乐的好去处。	银川市经济技术开发区、西夏区人民政府	市水务局、自然资源局、园林管理局、体育局、文旅广电局、生态环境局、市	2025	

序号	河湖名称	基本情况	建设责任主体	配合单位	完成时限	备注
16	犀牛湖	犀牛湖位于银川市西夏区东北部，湿地面积 302 公顷。管理机构西夏区自然资源局。犀牛湖湿地形成的年代久远，属黄河冲积平原，地形平坦、地势开阔。由多个湖泊和自然鱼塘构成，自然景观优美、地域开阔，湖泊面积较大，水草丰茂，碧波荡漾，这里一直是西夏区候鸟重要的停歇地和繁育场所。每年春季，前来犀牛湖栖息繁殖的鸟类有数十种，数千只候鸟同时停栖于湖泊水面、湖岸、湖心岛以及芦苇丛中，蔚为壮观。	西夏区人民政府	政管理局	2025	
<b>五、灵武市</b>						
17	水洞沟灵武段	水洞沟为黄河右岸一级支流，跨盐池县、灵武市、兴庆区三个县区。水洞沟宁夏境内长度 73km，流域面积 505km <sup>2</sup> 。流域内东南部地处鄂尔多斯台地边缘褶皱带，土石山丘地形，海拔高程 1150~1180m。水洞沟有石灰厂沟、二道沟、三道沟、黄草沟、沙沟、蒋家沟等支沟；河流沿线有马莲台骨干坝、横城堡水库、水洞沟水库、长城水库、头道湾水库等。	灵武市人民政府	市水务局、自然资源局、园林管理局、体育局、文旅广电局、生态环境局	2025	
18	大河子沟	大河子沟属黄河右岸一级支流，位于灵武市东部，发源于灵武市磁窑堡大邱山岭（灵武东南部马家滩镇杨家窑村），主沟自东向西至灵武市北部临河汇入滨河大干沟入黄河。大河子沟河流长度 56 千米，流域总面积 874 平方千米，河道平均比降为 1.6‰。多年平均径流深为 5 毫米，多年平均径流量为 320.4 万立方米。汇入大河子沟的主要支流有回民巷沟、井子沟、红崖子沟、挂井子沟、岳家沟、大沟淌沟、大双沟、转咀子沟、熊家沟等。	灵武市人民政府	市水务局、自然资源局、园林管理局、体育局、文旅广电局、生态环境局	2025	

序号	河湖名称	基本情况	建设责任主体	配合单位	完成时限	备注
<b>六、贺兰县</b>						
19	如意湖	如意湖位于贺兰县习岗镇，北临红旗沟，东临 109 国道及第四排水沟，西边为四一分沟，南边以桃源东路为界，园艺路自东向西横穿如意湖大、小湖连接段。是一个城市景观、防洪、旅游、休闲、维护生物多样性、净化水质多功能于一体的浅水草型湖泊。如意湖湖区由大湖、小湖及中间渠段组成，为永久性淡水湖，湿地面积 62 公顷（929 亩），水面面积 59 公顷（885 亩），岸线周长为 7.14 千米，其中自然岸坡长 5.26 千米，浆砌石岸坡长 1.4 千米。平均水深 1.56 米，蓄水量 92 万立方米。多年平均补水量 294 万立方米。	贺兰县人民政府	市水务局、自然资源局、园林管理局、体育局、文旅广电局、生态环境局	2025	
20	三丁湖	三丁湖位于贺兰县立岗镇丁北村、丁南村和丁义村，地处贺兰县境最北端，东侧为四二千沟，北侧为 109 国道及唐徕渠，老三丁沟由西至东横穿三丁湖，灌排条件优越，交通便利。三丁湖作为贺兰县最大的连片湖泊湿地，于 2000 年被列为国家生态环境建设重点县项目。三丁湖生态湿地占地总面积 618 公顷（9276 亩），是现存规模较大的淡水湖泊，其中常年积水面积约 417 公顷（6257 亩），沼泽、季节性水滩地面积约 333 公顷（5000 亩），平均水深 1.8 米，蓄水量约 750.6 万立方米。	贺兰县人民政府		2025	
21	第四排水沟（含红旗沟）	第四排水沟流经银川市贺兰县和平罗县，为三级排水沟，自银贺兰县城区东北银新干沟北侧，东北流向，过原种场，绕过汉延渠梢，至通伏堡穿惠农渠入黄河，全长 33 千米，沟道比降由上而下为 1/5000—1/8000，排水流量 15 立方米每秒。	贺兰县人民政府		2025	

序号	河湖名称	基本情况	建设责任主体	配合单位	完成时限	备注
22	四二千沟贺兰段	四二千沟是银川市主要排水沟之一，始建于1961年，以三支沟为干沟，三一支沟为干支沟，并入第四排水沟，故名“四二千沟”。四二千沟流经银川市西夏区、金凤区、贺兰县和平罗县，始于西干渠方家圈退水闸，由西向东穿过包兰铁路，在现森林公园处接纳三一支沟转向北流，流过阅海湖东侧至第二农场渠，向东穿五渠公路、源泉大道、京藏高速、唐徕渠、银汝公路和109国道，在平罗县清水村七队汇入第四排水沟，最后汇入黄河，全长64千米。	贺兰县人民政府		2025	
<b>七、永宁县</b>						
23	鹤泉湖	鹤泉湖是国家级湿地公园，是宁夏七十二连湖之一，位于宁夏永宁县杨和镇，距永宁县城东北4千米，距银川市16千米，东临惠农渠，西临宁丰北街与红丰沟，南边靠近迎宾大道，北边靠近黑沙渠。平均水深1.9米，最深处4米。湿地公园总面积223公顷（3345亩），其中湿地面积18公顷（271亩），水面面积136公顷（2040亩），年均水深1.9米，年蓄水量260万立方米。	永宁县人民政府		2025	
24	银子湖	银子湖位于永宁县望远镇西北侧，李银路与望通路交汇处东侧，由五片大小不同水域组成，南部水域以唐徕渠、李银路、望通路为界，在宁夏医科大学胸科医院西侧；东部水域以银子湖水都、李银路、望通路、双庆路为界；西部水域位于民生城逸兰沙北边，北部水域以李银路、典农河、双庆路、银川绕城高速为界。银子湖属唐徕渠灌域，唐徕渠位于湖东部，灌溉条件十分有利，永二千沟由其东北部穿入，排水顺畅。水面面积114公顷（1710亩），年平均水深1.2米，年入湖水量101万立方米，蓄水量137万立方米。	永宁县人民政府	市水务局、自然资源局、园林管理局、体育局、文旅广电局、生态环境局	2025	
说明：本名录库河湖、沟道、水系范围仅涵盖银川市行政区域内						

